



BROMAX ESCA FRESCA

REA srl

N° Versione: 2

Scheda di Sicurezza (Conforme al Regolamento (CE) N. 2015/830)

Codice di Pericolo Chemwatch: 0

Data di emissione: 03/02/2015

S.REACH.ITA.IT

SEZIONE 1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

1.1. Identificazione del prodotto

Nome del Prodotto	BROMAX ESCA FRESCA
Sinonimi	Non Disponibile
Altri mezzi di identificazione	Non Disponibile

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Usi pertinenti identificati della sostanza	PRODOTTO BIOCIDA (PT14) - Autorizzazione del Ministero della Salute n° IT/2013/00131/AUT
Usi contro i quali si è stati avvertiti	Non Applicabile

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Nome registrato della società	REA srl
Indirizzo	S.S. 87, Km 20.700 - 81025 Marcianise (CE) Italia Italy
Telefono	0823 821210 0823 821331
Fax	0823 821552
Sito web	www.rea.it
Email	info@rea.it

1.4. Numero telefonico di emergenza

Associazione / Organizzazione	Non Disponibile
Telefono di Emergenza	0823 821210
Altri numeri di emergenza telefonica	Non Disponibile

SEZIONE 2 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione conforme la Regolamento (CE) N° 1272/2008 [CLP] [1]	Non Applicabile
---	-----------------

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura CLP	Non Applicabile
-------------------	-----------------

PAROLA SEGNALE **NON APPLICABILE**

Dichiarazioni di Pericolo

Non Applicabile

Dichiarazioni aggiuntive

EUH208	Contiene 2-TERZ-BUTIL-4-IDROSSIANISOLO-E-3-TERZ-BUTIL-4-IDROSSIANISOLO,-MISCELA-DI-ISOMERI, acido (E,E)-esa-2,4-dienoico. Può provocare una reazione allergica
--------	--

Dichiarazioni Precauzionali: Prevenzione

Non Applicabile

Dichiarazioni Precauzionali: Risposta

Continued...

BROMAX ESCA FRESCA

Non Applicabile

Dichiarazioni Precauzionali: Stoccaggio

Non Applicabile

Dichiarazioni Precauzionali: Smaltimento

Non Applicabile

2.3. Altri pericoli

REACH - Artt. 57-59: Il preparato non contiene Substances of Very High Concern (SVHC) alla data di stampa della SDS.

SEZIONE 3 COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI**3.1. Sostanze**

Fare riferimento a "composizione degli ingredienti" nella sezione 3.2

3.2. Miscele

1. Numero CAS 2. No EC 3. N° Indice 4. N° REACH	%[peso]	Nome	Classificazione conforme la Regolamento (CE) N° 1272/2008 [CLP]
1.28772-56-7 2.249-205-9 3.Non Disponibile 4.Non Disponibile	0.005	<u>3-[3-(4'-bromof1,1'-bifenil]-4-il)-1-fenil-3-idrossipropil]-4-idrossi-2-benzopirone</u>	Tossicità acuta (Oral) 2, Tossicità acuta (Dermale) 1, Tossicità per la riproduzione 2, STOT - RE Categoria 1, Pericoloso per l'ambiente acquatico (Acuta) 1, Pericoloso per l'ambiente acquatico (Cronico) 1; H300, H310, H361, H372, H410 ^[1]
1.3734-33-6 2.223-095-2 3.Non Disponibile 4.Non Disponibile	0.001	<u>DENATONIO-BENZOATO</u>	Tossicità acuta (Oral) 4, Corrosione/irritazione cutanea 2, Gravi Lesioni Oculari 1, Specific target organ toxicity - single exposure Category 3 (respiratory tract irritation); H302, H315, H318, H335 ^[1]
1.1305-62-0 2.215-137-3 3.Non Disponibile 4.01-2119475151-45-XXXX, 01-2119822534-42-XXXX, 01-2119446671-38-XXXX, no registration number, 01-2119862018-38-XXXX	0.375	<u>IDROSSIDO DI CALCIO, DIVERSO DA QUELLO OTTENUTO DAL PRODOTTO DI CALCINAZIONE DI MATERIALI NATURALI</u>	Sostanza o miscela corrosiva per i metalli 1, Corrosione/irritazione cutanea 1B, Gravi Lesioni Oculari 1; H290, H314, H318 ^[1]
1.25013-16-5 2.246-563-8 3.Non Disponibile 4.01-2119935245-39-XXXX	0.016	<u>2-TERZ-BUTIL-4-IDROSSIANISOLO-E-3-TERZ-BUTIL-4-IDROSSIANISOLO,-MISCELA-DI-ISOMERI</u>	Tossicità acuta (Oral) 4, Corrosione/irritazione cutanea 2, Irritazione oculare 2, Sensibilizzazione cutanea 1, Mutagenicità sulle cellule germinali 2, Cancerogenicità 2, Tossicità per la riproduzione 2, Specific target organ toxicity - single exposure Category 3 (respiratory tract irritation); H302, H315, H319, H317, H341, H351, H361, H335 ^[1]
1.128-37-0 2.204-881-4 3.Non Disponibile 4.01-2119480433-40-XXXX, 01-2119565113-46-XXXX, 01-2119555270-46-XXXX	0.016	<u>2,6-di-terz-butil-p-cresolo</u>	Tossicità acuta (Oral) 4, Corrosione/irritazione cutanea 2, Irritazione oculare 2, Mutagenicità sulle cellule germinali 2, Cancerogenicità 2, Tossicità per la riproduzione 2, Specific target organ toxicity - single exposure Category 3 (respiratory tract irritation), Pericoloso per l'ambiente acquatico (Acuta) 1, Pericoloso per l'ambiente acquatico (Cronico) 1; H302, H315, H319, H341, H351, H361, H335, H410 ^[1]
1.110-44-1 2.203-768-7 3.Non Disponibile 4.01-2119950330-49-XXXX	0.1	<u>acido (E,E)-esa-2,4-dienoico</u>	Corrosione/irritazione cutanea 2, Irritazione oculare 2, Sensibilizzazione cutanea 1, Specific target organ toxicity - single exposure Category 3 (respiratory tract irritation); H315, H319, H317, H335 ^[1]
1.52-51-7 2.200-143-0 3.603-085-00-8 4.Non Disponibile	0.05	<u>bronopolo</u>	Tossicità acuta (Dermale) 4, Tossicità acuta (Oral) 4, Specific target organ toxicity - single exposure Category 3 (respiratory tract irritation), Corrosione/irritazione cutanea 2, Gravi Lesioni Oculari 1, Pericoloso per l'ambiente acquatico (Acuta) 1; H312, H302, H335 ^[3]
Legenda: 1. Classificato da Chemwatch; 2. Classificazione ricavata dalla Direttiva EC 67/548 - Allegato I ; 3. Classificazione ricavata dalla Regolamento EC 1272/2008 - Allegato VI 4. Classificazione tratto da C & L			

SEZIONE 4 MISURE DI PRIMO SOCCORSO**4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso**

Generale	<p>Se il prodotto viene a contatto con la pelle o i capelli:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Lavare la zona colpita con acqua corrente (e sapone se disponibile). ▶ Contattare un medico in caso di irritazione. Se questo prodotto viene a contatto con gli occhi: ▶ Pulire l'area colpita con acqua. ▶ Se l'irritazione continua, consultare un medico. ▶ La rimozione di lenti a contatto deve essere effettuata solo da personale abilitato. ▶ Se fumi o prodotti di combustione sono inalati: spostare all'aria fresca. ▶ Altre misure sono normalmente necessarie. ▶ Somministrare immediatamente un bicchiere d'acqua. ▶ Non sono generalmente necessarie misure di pronto soccorso. In caso di dubbio, contattare il Centro Antiveneni o un medico.
Contatto con gli occhi	<p>Se questo prodotto viene a contatto con gli occhi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pulire l'area colpita con acqua. ▶ Se l'irritazione continua, consultare un medico. ▶ La rimozione di lenti a contatto deve essere effettuata solo da personale abilitato.

BROMAX ESCA FRESCA

Contatto con la pelle	Se il prodotto viene a contatto con la pelle o i capelli: <ul style="list-style-type: none"> ▸ Lavare la zona colpita con acqua corrente (e sapone se disponibile). ▸ Contattare un medico in caso di irritazione.
Inalazione	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Se fumi o prodotti di combustione sono inalati: spostare all'aria fresca. ▸ Altre misure sono normalmente necessarie.
Ingestione	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Somministrare immediatamente un bicchiere d'acqua. ▸ Non sono generalmente necessarie misure di pronto soccorso. In caso di dubbio, contattare il Centro Antiveneni o un medico.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che cronici

Vedere Sezione 11

4.3. Indicazione sulla eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattare sintomaticamente.

Indicazioni per il medico: come tutti gli anticoagulanti rodenticidi, Bromadiolone è strutturalmente simile alla vitamina K. Nel sito di lesione si forma un coagulo di sangue a causa di un complicato sistema a cascata, che coinvolge numerosi fattori della coagulazione, sintetizzati nel fegato come precursori inattivi, convertiti in forma attiva e annessi alla circolazione sanguigna. La vitamina K è impiegata nel fegato nel processo di attivazione, e viene utilizzata in un continuo processo ciclico che coinvolge numerosi enzimi. I rodenticidi anticoagulanti bloccano questi enzimi, impedendo la rigenerazione della vitamina K e l'attivazione dei fattori di coagulazione.

-Monitorare l'attività protrombinica in continuazione, anche per alcuni giorni, soprattutto se la quantità ingerita è ingente. -Trattamento: vitamina K1.

-Negli animali, in particolare quelli della compagnia, la vitamina K1 può essere somministrata anche in caso di assenza di sintomi a causa dell'emorragia che può palesarsi in caso di ingestione.

SEZIONE 5 MISURE ANTINCENDIO**5.1. Mezzi di estinzione**

- Schiumogeni.
- Polvere chimica secca.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Incompatibilità' incendio	Nessuno conosciuto.
----------------------------------	---------------------

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Estinzione dell'incendio	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Chiamare i pompieri e segnalare il luogo e la natura del pericolo. Indossare un respiratore più guanti protettivi.
Pericolo Incendio/Esplosione	Combustibile. Brucerà se acceso.

SEZIONE 6 MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE**6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

Vedere sezione 8

6.2. Precauzioni ambientali

Fare riferimento alla sezione 12

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Piccole perdite di prodotto	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Pulire tutte le perdite immediatamente. ▸ Evitare il contatto con occhi e pelle.
Grosse perdite di prodotto	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Allontanare il personale e mettersi sopravvento ▸ Chiamare i pompieri e segnalare il luogo e la natura dell'incidente. Tenere sotto controllo i contatti diretti usando attrezzature protettive.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

I consigli sui Dispositivi di Protezione Individuale sono contenuti nella Sezione 8 dell' SDS

SEZIONE 7 MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO**7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura**

Manipolazione Sicura	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Limitare qualsiasi contatto diretto non necessario. ▸ Indossare indumenti protettivi quando c'è rischio di esposizione.
Protezione per incendio e esplosione	Vedere sezione 5
Altre informazioni	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Conservare nei contenitori originali. ▸ Mantenere i contenitori sigillati in modo sicuro.

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Contenitore adatto	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Controllare che tutti i contenitori siano chiaramente etichettati e privi di perdite. Imballare come raccomandato dal produttore.
Incompatibilità' di stoccaggio	Evitare la contaminazione di acqua, alimenti, cibo per animali o semi. Nessuno conosciuto.

7.3. Usi finali specifici

Fare riferimento alla sezione 1.2

BROMAX ESCA FRESCA

SEZIONE 8 CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1. Parametri di controllo

DERIVED NO EFFECT LEVEL (DNEL)

Non Disponibile

PREDICTED NO EFFECT CONCENTRATION (PNEC)

Non Disponibile

LIMITI DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE (OEL)

DATI DEGLI INGREDIENTI


Fonte	Ingrediente	Nome del prodotto	TWA	STEL	Picco	Note
Direttiva UE 91/322/CEE Valori Indicativi sui Limiti di Esposizione Professionale (VLIIEP)	IDROSSIDO DI CALCIO, DIVERSO DA QUELLO OTTENUTO DAL PRODOTTO DI CALCINAZIONE DI MATERIALI NATURALI	Calcium dihydroxide (6)	5 mg/m ³	Non Disponibile	Non Disponibile	Non Disponibile
UE Lista Consolidata dei Valori Indicativi di Esposizione Professionale (VLIIEP)	IDROSSIDO DI CALCIO, DIVERSO DA QUELLO OTTENUTO DAL PRODOTTO DI CALCINAZIONE DI MATERIALI NATURALI	Calcium dihydroxide	5 mg/m ³	Non Disponibile	Non Disponibile	Non Disponibile
Limiti di Esposizione Professionale Italia	IDROSSIDO DI CALCIO, DIVERSO DA QUELLO OTTENUTO DAL PRODOTTO DI CALCINAZIONE DI MATERIALI NATURALI	Calcium hydroxide	5 mg/m ³	Non Disponibile	Non Disponibile	TLV® Basis: Eye, URT, & skin irr
Limiti di Esposizione Professionale Italia	2,6-di-terz-butil-p-cresolo	Butylated hydroxytoluene	2 mg/m ³	Non Disponibile	Non Disponibile	TLV® Basis: URT irr

LIMITI DI EMERGENZA

Ingrediente	Nome del prodotto	TEEL-1	TEEL-2	TEEL-3
3-[3-(4'-bromo[1,1'-bifenil]-4-il)-1-fenil-3-idrossipropil]-4-idrossi-2-benzopirone	Bromadiolone	0.091 mg/m ³	1 mg/m ³	3.4 mg/m ³
IDROSSIDO DI CALCIO, DIVERSO DA QUELLO OTTENUTO DAL PRODOTTO DI CALCINAZIONE DI MATERIALI NATURALI	Calcium hydroxide	15 mg/m ³	240 mg/m ³	1500 mg/m ³
2,6-di-terz-butil-p-cresolo	Bis(1,1-dimethylethyl)-4-methylphenol, 2,6-; (BHT (food grade); 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol)	6 mg/m ³	16 mg/m ³	180 mg/m ³

Ingrediente	Valori Originali IDLH	Valori Aggiornati (IDLH)
3-[3-(4'-bromo[1,1'-bifenil]-4-il)-1-fenil-3-idrossipropil]-4-idrossi-2-benzopirone	Non Disponibile	Non Disponibile
DENATONIO-BENZOATO	Non Disponibile	Non Disponibile
IDROSSIDO DI CALCIO, DIVERSO DA QUELLO OTTENUTO DAL PRODOTTO DI CALCINAZIONE DI MATERIALI NATURALI	Non Disponibile	Non Disponibile
2-TERZ-BUTIL-4-IDROSSIANISOLO-E-3-TERZ-BUTIL-4-IDROSSIANISOLO,-MISCELA-DI-ISOMERI	Non Disponibile	Non Disponibile
2,6-di-terz-butil-p-cresolo	Non Disponibile	Non Disponibile
acido (E,E)-esa-2,4-dienoico	Non Disponibile	Non Disponibile
bronopolo	Non Disponibile	Non Disponibile

8.2. Controlli dell'esposizione

8.2.1. Controlli tecnici idonei	Un condotto di scarico generale è adeguato in condizioni normali. Se c'è rischio di esposizione eccessiva, indossare respiratori omologati SAA.
8.2.2. Protezione Individuale	
Protezione per gli occhi e volto	<ul style="list-style-type: none"> Occhiali protettivi con schermatura laterale. Occhialini protettivi chimici.
Protezione della pelle	Fare riferimento a Protezione per le mani qui sotto
Protezione mani / piedi	indossare guanti protettivi (es. guanti di plastica leggeri).
Protezione del corpo	Fare riferimento a Altre protezioni qui sotto

BROMAX ESCA FRESCA

Altre protezioni	Non è necessaria alcuna attrezzatura speciale quando si maneggiano piccole quantità. ALTRIMENTI: ▶ Tute intere.
Rischi termici	Non Disponibile

Materiale/i raccomandato/i**INDICE PER LA SELEZIONE DEI GUANTI**

La selezione dei guanti è basata su una presentazione modificata del: "Forsberg Clothing Performance Index".

L'effetto(i) della seguente sostanza(e) è preso in considerazione nella selezione generata al computer:

BROMAX ESCA FRESCA

Prodotto	CPI
NATURAL RUBBER	A
NATURAL+NEOPRENE	A

Protezione respiratoria

Fattori di protezione	Respiratore a mezza faccia	Respiratore a faccia piena	Respirator ad Aria potenziato
10 x ES	P1 Air-line*	- -	PAPR-P1 -
50 x ES	Air-line**	P2	PAPR-P2
100 x ES	-	P3 Air-line*	-
100+ x ES	-	Air-line**	PAPR-P3

* - Richiesta a Pressione negative ** - Flusso continuo

8.2.3. Controllo dell'esposizione ambientale

Fare riferimento alla sezione 12

SEZIONE 9 PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE**9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

Aspetto	Non Disponibile		
Stato Fisico	Pasta dura	Densità Relativa (Water = 1)	1.139
Odore	Non Disponibile	Coefficiente di partizione n-ottanolo / acqua	Non Disponibile
Soglia olfattiva	Non Disponibile	Temperatura di Auto Accensione (°C)	Non Disponibile
pH (come fornito)	Non Disponibile	Temperatura critica	Non Disponibile
Punto di fusione / punto di congelamento (°C)	Non Disponibile	Viscosità' (cSt)	Non Disponibile
Punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione (°C)	Non Disponibile	Peso Molecolare (g/mol)	Non Disponibile
Punto di infiammabilità (°C)	373.9	Gusto	Non Disponibile
Velocità di evaporazione	Non Disponibile	Proprietà esplosive	Non Disponibile
Infiammabilità	Non Applicabile	Proprietà ossidanti	Non Disponibile
Limite Esplosivo Superiore (%)	Non Disponibile	Tensione Superficiale (dyn/cm or mN/m)	Non Disponibile
Limite Esplosivo Inferiore (%)	Non Disponibile	Componente volatile (%vol)	Non Disponibile
Pressione Vapore (kPa)	Non Disponibile	gruppo di gas	Non Disponibile
Idrosolubilità (g/L)	Non miscibile	pH come soluzione (1%)	6.9
Densità di vapore (Air = 1)	Non Disponibile	VOC g/L	Non Disponibile

9.2. Altre informazioni

Non Disponibile

SEZIONE 10 STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1.Reattività	Vedere sezione 7.2
10.2.Stabilità chimica	Il prodotto è considerato stabile e non ci sarà polimerizzazione pericolosa.
10.3. Possibilità di reazioni pericolose	Vedere sezione 7.2
10.4.Condizioni da evitare	Vedere sezione 7.2
10.5. Materiali incompatibili	Vedere sezione 7.2
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi	Vedere sezione 5.3

SEZIONE 11 INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE**11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici**

Inalato	Non si ritiene che il materiale abbia effetti negativi sulla salute o causi irritazione del tratto respiratorio (come classificato dalle Direttive EC in seguito a sperimentazione sugli animali). Tuttavia, la corretta prassi igienica prevede che l'esposizione sia ridotta al minimo e che vengano utilizzati apposite misure di
----------------	--

BROMAX ESCA FRESCA

	controllo nell'ambiente occupazionale.
Ingestione	Il materiale NON e' stato classificato dalle Direttive EC o da altri sistemi di classificazione "dannoso se ingerito". Questo e' dovuto alla mancanza di evidenze schiacciati in animali o umani.
Contatto con la pelle	Non si ritiene che il materiale causi effetti dannosi alla salute o irritazione della pelle in seguito a contatto (come classificato dalle Direttive EC in base a sperimentazioni sugli animali). Tuttavia, la corretta prassi igienica prevede che l'esposizione sia ridotta al minimo e che vengano utilizzati gli appositi guanti nell'ambiente occupazionale.
Occhi	Sebbene non si pensa che il materiale sia irritante (come classificato dalle Direttive EC) diretto contatto con gli occhi potrebbe causare temporanei disagi caratterizzati da lacrimazione o arrossamento congiuntivale (come accade con colpi di vento).
Cronico	Non si pensa che esposizione a lungo termine al prodotto causi effetti cronici avversi alla salute (come classificato dalle Direttive EC usando modelli animali); tuttavia si dovrebbe minimizzare esposizione attraverso tutti i metodi come precauzione.

BROMAX ESCA FRESCA	TOSSICITA'	IRRITAZIONE
	Non Disponibile	Non Disponibile
3-[3-(4'-bromo[1,1'-bifenil]-4-il)-1-fenil-3-idrossipropil]-4-idrossi-2-benzopirone	TOSSICITA'	IRRITAZIONE
	Dermico (coniglio) LD50: 2.1 mg/kg ^[2] Orale (ratto) LD50: 0.49 mg/kgd ^[2]	Nil Reported
DENATONIO-BENZOATO	TOSSICITA'	IRRITAZIONE
	Orale (ratto) LD50: 584 mg/kgd ^[2]	Nil reported
IDROSSIDO DI CALCIO, DIVERSO DA QUELLO OTTENUTO DAL PRODOTTO DI CALCINAZIONE DI MATERIALI NATURALI	TOSSICITA'	IRRITAZIONE
	Dermico (coniglio) LD50: >2500 mg/kg ^[1] Orale (ratto) LD50: >2000 mg/kg ^[1]	Eye (rabbit): 10 mg - SEVERE
2-TERZ-BUTIL-4-IDROSSIANISOLO-E-3-TERZ-BUTIL-4-IDROSSIANISOLO,-MISCELA-DI-ISOMERI	TOSSICITA'	IRRITAZIONE
	Orale (ratto) LD50: >2000 mg/kg ^[2]	Nil reported [VW & R]
2,6-di-terz-butyl-p-cresolo	TOSSICITA'	IRRITAZIONE
	Dermico (ratto) LD50: >2000 mg/kg ^[1] Orale (ratto) LD50: 890 mg/kg ^[2]	Eye (rabbit): 100 mg/24h-moderate Skin (human): 500 mg/48h - mild Skin (rabbit):500 mg/48h-moderate
acido (E,E)-esa-2,4-dienoico	TOSSICITA'	IRRITAZIONE
	Orale (ratto) LD50: 7360 mg/kgE ^[2]	Skin (man): 150 mg/1h - SEVERE Skin (rabbit): 1 mg - SEVERE
bronopolo	TOSSICITA'	IRRITAZIONE
	Dermico (ratto) LD50: 64 mg/kg ^[2]	Eye (rabbit): 5 mg
	Inalazione (ratto) LC50: >5 mg/L/4H ^[2]	Skin (human): 10 mg moderate
	Inalazione (ratto) LC50: 0.8 mg/L/4H ^[2] Orale (ratto) LD50: 180 mg/kg ^[2]	Skin (rabbit): 500 mg/24h mild Skin (rabbit): 80 mg moderate

Legenda: 1 Valore ottenuti da sostanze Europa ECHA registrati - Tossicità acuta 2 * Valore ottenuto dalla scheda di sicurezza del produttore Dati estratti dall'RTECS a meno che non specificato altrimenti - Registro degli Effetti Tossici di Sostanze Chimiche

3-[3-(4'-BROMO[1,1'-BIFENIL]-4-IL)-1-FENIL-3-IDROSSIPROPIL]-4-IDROSSI-2-BENZOPIRONE	ADI: 0.000002 mg/kg/day NOEL: 0.004 mg/kg/day
DENATONIO-BENZOATO	Sintomi simili all'asma possono continuare per mesi e anche anni dopo la cessazione dell'esposizione al materiale. Questo può essere dovuto ad una condizione non allergica conosciuta come sindrome di disfunzione reattiva delle vie aeree (RADS) che può verificarsi a seguito d'esposizione ad alti livelli di composti irritanti. Somnolence, tremor, ataxia recorded.
IDROSSIDO DI CALCIO, DIVERSO DA QUELLO OTTENUTO DAL PRODOTTO DI CALCINAZIONE DI MATERIALI NATURALI	Il material potrebbe causare severe irritazioni agli occhi culminando in pronunciata infiammazione. Ripetute o prolungate esposizione agli irritanti potrebbe rocausare congiuntivite. Sintomi simili all'asma possono continuare per mesi e anche anni dopo la cessazione dell'esposizione al materiale. Questo può essere dovuto ad una condizione non allergica conosciuta come sindrome di disfunzione reattiva delle vie aeree (RADS) che può verificarsi a seguito d'esposizione ad alti livelli di composti irritanti.
2-TERZ-BUTIL-4-IDROSSIANISOLO-E-3-TERZ-BUTIL-4-IDROSSIANISOLO,-MISCELA-DI-ISOMERI	Allergie a contatto si manifestano prontamente come eczema a contatto, piu' raramente come orticaria o edema di Quincke. La patogenesi dell'eczema a contatto coinvolge una reazione immunitaria cellula-mediata (linfociti T) di tipo ritardato. Sintomi simili all'asma possono continuare per mesi e anche anni dopo la cessazione dell'esposizione al materiale. Questo può essere dovuto ad una condizione non allergica conosciuta come sindrome di disfunzione reattiva delle vie aeree (RADS) che può verificarsi a seguito d'esposizione ad alti livelli di composti irritanti. Altered sleep time, ataxia, respiratory stimulation, haemorrhage, liver changes, enzyme changes, changes in adrenal weight, changes in serum composition, changes in thyroid weight, changes in liver weight, changes in lung weight, haemolysis, weight loss or decreased weight gain,

BROMAX ESCA FRESCA

	gastrointestinal changes, gastrointestinal tumours, kidney, ureter, bladder tumours, endocrine tumours, lung, thorax or respiratory tumours, effects on newborn recorded.
2,6-DI-TERZ-BUTIL-P-CRESOLO	* Degussa SDS
ACIDO (E,E)-ESA-2,4-DIENOICO	Allergie a contatto si manifestano prontamente come eczema a contatto, piu' raramente come orticaria o edema di Quincke. La patogenesi dell'eczema a contatto coinvolge una reazione immunitaria cellula-mediata (linfociti T) di tipo ritardato. Sintomi simili all'asma possono continuare per mesi e anche anni dopo la cessazione dell'esposizione al materiale. Questo può essere dovuto ad una condizione non allergica conosciuta come sindrome di disfunzione reattiva delle vie aeree (RADS) che può verificarsi a seguito d'esposizione ad alti livelli di composti irritanti. Il materiale puo' causare severa irritazione cutanea in seguito a prolungate o ripetute esposizioni e potrebbe causare a contatto con la pelle rossore, gonfiore, produzione di vesciche, squamatura e ispessimento della pelle. Equivocal tumorigen by RTECS criteria.
2,6-DI-TERZ-BUTIL-P-CRESOLO & BRONOPOLO	Sintomi simili all'asma possono continuare per mesi e anche anni dopo la cessazione dell'esposizione al materiale. Questo può essere dovuto ad una condizione non allergica conosciuta come sindrome di disfunzione reattiva delle vie aeree (RADS) che può verificarsi a seguito d'esposizione ad alti livelli di composti irritanti. Il materiale potrebbe causare irritazione cutanea in seguito a prolungate o ripetute esposizioni e potrebbe causare a contatto con la pelle rossore, gonfiore, produzione di vesciche, squamatura e ispessimento della pelle.

tossicità acuta	☹	Cancerogenicità	☹
Irritazione / corrosione	☹	Tossicità Riproduttiva	☹
Lesioni oculari gravi / irritazioni	☹	STOT - esposizione singola	☹
Sensibilizzazione respiratoria o della pelle	☹	STOT - esposizione ripetuta	☹
Mutagenicità	☹	pericolo di aspirazione	☹

Legenda: ✘ - Dati disponibili ma non riempire i criteri di classificazione
✔ - I dati necessari a rendere disponibile la classificazione
☹ - I dati non disponibile a fare la classificazione

SEZIONE 12 INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1. Tossicità

Ingrediente	Endpoint	Test di durata (ore)	Specie	Valore	fonte
3-[3-(4'-bromo[1,1'-bifenil]-4-il)-1-fenil-3-idrossipropil]-4-idrossi-2-benzopirone	EC50	48	Crostacei	0.24mg/L	4
3-[3-(4'-bromo[1,1'-bifenil]-4-il)-1-fenil-3-idrossipropil]-4-idrossi-2-benzopirone	EC50	48	Crostacei	2.0mg/L	4
3-[3-(4'-bromo[1,1'-bifenil]-4-il)-1-fenil-3-idrossipropil]-4-idrossi-2-benzopirone	LC50	96	Pesce	1.4mg/L	4
IDROSSIDO DI CALCIO, DIVERSO DA QUELLO OTTENUTO DAL PRODOTTO DI CALCINAZIONE DI MATERIALI NATURALI	EC50	1.5	Non Applicabile	66mg/L	4
IDROSSIDO DI CALCIO, DIVERSO DA QUELLO OTTENUTO DAL PRODOTTO DI CALCINAZIONE DI MATERIALI NATURALI	LC50	96	Pesce	33.9mg/L	2
IDROSSIDO DI CALCIO, DIVERSO DA QUELLO OTTENUTO DAL PRODOTTO DI CALCINAZIONE DI MATERIALI NATURALI	EC50	48	Crostacei	49.1mg/L	2
IDROSSIDO DI CALCIO, DIVERSO DA QUELLO OTTENUTO DAL PRODOTTO DI CALCINAZIONE DI MATERIALI NATURALI	NOEC	336	Crostacei	32mg/L	2
IDROSSIDO DI CALCIO, DIVERSO DA QUELLO OTTENUTO DAL PRODOTTO DI CALCINAZIONE DI MATERIALI NATURALI	EC50	72	Non Applicabile	184.57mg/L	2
2-TERZ-BUTIL-4-IDROSSIANISOLO-E-3-TERZ-BUTIL-4-IDROSSIANISOLO,-MISCELA-DI-ISOMERI	EC50	384	Crostacei	0.601mg/L	3
2-TERZ-BUTIL-4-IDROSSIANISOLO-E-3-TERZ-BUTIL-4-IDROSSIANISOLO,-MISCELA-DI-ISOMERI	LC50	96	Pesce	2.418mg/L	3

Continued

BROMAX ESCA FRESCA

2-TERZ-BUTIL-4-IDROSSIANISOLO-E-3-TERZ-BUTIL-4-IDROSSIANISOLO,-MISCELA-DI-ISOMERI	EC50	48	Crostacei	2.3mg/L	2
2-TERZ-BUTIL-4-IDROSSIANISOLO-E-3-TERZ-BUTIL-4-IDROSSIANISOLO,-MISCELA-DI-ISOMERI	EC50	72	Non Applicabile	1.9mg/L	2
2-TERZ-BUTIL-4-IDROSSIANISOLO-E-3-TERZ-BUTIL-4-IDROSSIANISOLO,-MISCELA-DI-ISOMERI	NOEC	72	Non Applicabile	0.25mg/L	2
2,6-di-terz-butyl-p-cresolo	EC0	48	Crostacei	>=0.31mg/L	1
2,6-di-terz-butyl-p-cresolo	EC50	96	Non Applicabile	0.228mg/L	3
2,6-di-terz-butyl-p-cresolo	LC50	96	Pesce	0.199mg/L	2
2,6-di-terz-butyl-p-cresolo	EC50	48	Crostacei	0.48mg/L	2
2,6-di-terz-butyl-p-cresolo	NOEC	48	Crostacei	0.15mg/L	2
acido (E,E)-esa-2,4-dienoico	EC100	168	Non Applicabile	=0.5mg/L	1
acido (E,E)-esa-2,4-dienoico	LC50	96	Pesce	75mg/L	2
acido (E,E)-esa-2,4-dienoico	EC50	48	Crostacei	70mg/L	2
acido (E,E)-esa-2,4-dienoico	EC50	72	Non Applicabile	24.1mg/L	2
acido (E,E)-esa-2,4-dienoico	NOEC	72	Non Applicabile	6.47mg/L	2
bronopolo	EC50	48	Crostacei	0.78mg/L	4
bronopolo	LC50	96	Pesce	20mg/L	4
bronopolo	EC50	504	Crostacei	0.27-0.88mg/L	2
bronopolo	EC50	72	Non Applicabile	0.25mg/L	2
bronopolo	NOEC	72	Non Applicabile	0.08mg/L	2

Legenda:

Extracted from 1. IUCLID Toxicity Data 2. Europe ECHA Registered Substances - Ecotoxicological Information - Aquatic Toxicity 3. EPIWIN Suite V3.12 - Aquatic Toxicity Data (Estimated) 4. US EPA, Ecotox database - Aquatic Toxicity Data 5. ECETOC Aquatic Hazard Assessment Data 6. NITE (Japan) - Bioconcentration Data 7. METI (Japan) - Bioconcentration Data 8. Vendor Data

BROMAX ESCA FRESCA non è pericoloso per l'ambiente ma di seguito vengono riportate le informazioni riguardanti i componenti pericolosi per l'ambiente che lo costituiscono.

12.2. Persistenza e degradabilità

Ingrediente	Persistenza: Acqua/Terreno	Persistenza: Aria
2-TERZ-BUTIL-4-IDROSSIANISOLO-E-3-TERZ-BUTIL-4-IDROSSIANISOLO,-MISCELA-DI-ISOMERI	ALTO	ALTO
2,6-di-terz-butyl-p-cresolo	ALTO	ALTO
acido (E,E)-esa-2,4-dienoico	BASSO	BASSO
bronopolo	BASSO	BASSO

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Ingrediente	Bioaccumulazione
2-TERZ-BUTIL-4-IDROSSIANISOLO-E-3-TERZ-BUTIL-4-IDROSSIANISOLO,-MISCELA-DI-ISOMERI	BASSO (BCF = 21)
2,6-di-terz-butyl-p-cresolo	ALTO (BCF = 2500)
acido (E,E)-esa-2,4-dienoico	BASSO (LogKOW = 1.33)
bronopolo	BASSO (LogKOW = -0.6408)

12.4. Mobilità nel suolo

Ingrediente	Mobilità
2-TERZ-BUTIL-4-IDROSSIANISOLO-E-3-TERZ-BUTIL-4-IDROSSIANISOLO,-MISCELA-DI-ISOMERI	BASSO (KOC = 1390)
2,6-di-terz-butyl-p-cresolo	BASSO (KOC = 23030)
acido (E,E)-esa-2,4-dienoico	BASSO (KOC = 7.532)
bronopolo	ALTO (KOC = 1)

BROMAX ESCA FRESCA

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

	P	B	T
Importanti dati disponibili	Non Disponibile	Non Disponibile	Non Disponibile
Criteri PBT soddisfatti?	Non Disponibile	Non Disponibile	Non Disponibile

12.6. Altri effetti avversi

Dati non disponibili

SEZIONE 13 CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Smaltimento Prodotto/Imballaggio	<ul style="list-style-type: none"> ↳ Riciclare quando possibile o consultare il produttore per eventuali possibilità di riciclaggio. Consultare le autorità locali per lo smaltimento.
Opzioni per il trattamento dei rifiuti	Non Disponibile
Opzioni per lo smaltimento delle acque di scarico	Non Disponibile

SEZIONE 14 INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Etichette richieste

Inquinante marino	no
-------------------	----

Trasporto Stradale/Ferroviano (ADR): NON REGOLAMENTATO PER IL TRASPORTO DI MERCE PERICOLOSA

14.1. Numero ONU	Non Applicabile
14.2. Gruppo d'imballaggio	Non Applicabile
14.3. Nome di spedizione ONU	Non Applicabile
14.4. Pericoli per l'ambiente	Non Applicabile
14.5. Classi di pericolo ADR	Classe Non Applicabile
	Rischio Secondario Non Applicabile
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori	Identificazione del pericolo (Kemler) Non Applicabile
	Codice di Classificazione Non Applicabile
	Etichetta di Pericolo Non Applicabile
	Disposizioni speciali Non Applicabile
	Quantità limitata Non Applicabile

Trasporto aereo (ICAO-IATA / DGR): NON REGOLAMENTATO PER IL TRASPORTO DI MERCE PERICOLOSA

14.1. Numero ONU	Non Applicabile
14.2. Gruppo d'imballaggio	Non Applicabile
14.3. Nome di spedizione ONU	Non Applicabile
14.4. Pericoli per l'ambiente	Non Applicabile
14.5. Classi di pericolo ADR	Classe ICAO/IATA Non Applicabile
	Rischio secondario ICAO/IATA Non Applicabile
	Codice ERG Non Applicabile
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori	Disposizioni speciali Non Applicabile
	Istruzioni di imballaggio per il carico Non Applicabile
	Massima Quantità / Pacco per carico Non Applicabile
	Istruzioni per i passeggeri e imballaggio Non Applicabile
	Massima quantità/pacco per passeggeri e carico Non Applicabile
	Istruzioni per passeggeri e carico in quantità limitata Non Applicabile
	Massima quantità/pacco limitata passeggeri e carico Non Applicabile

Via Mare (IMDG-Code / GGVSee): NON REGOLAMENTATO PER IL TRASPORTO DI MERCE PERICOLOSA

14.1. Numero ONU	Non Applicabile
14.2. Gruppo d'imballaggio	Non Applicabile
14.3. Nome di spedizione ONU	Non Applicabile

14.4. Pericoli per l'ambiente	Non Applicabile	
14.5. Classi di pericolo ADR	Classe IMDG	Non Applicabile
	Rischio Secondario IMDG	Non Applicabile
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori	Numero EMS	Non Applicabile
	Disposizioni speciali	Non Applicabile
	Quantità Limitate	Non Applicabile

Navigazione interna (ADN): NON REGOLAMENTATO PER IL TRASPORTO DI MERCE PERICOLOSA

14.1. Numero ONU	Non Applicabile	
14.2. Gruppo d'imballaggio	Non Applicabile	
14.3. Nome di spedizione ONU	Non Applicabile	
14.4. Pericoli per l'ambiente	Non Applicabile	
14.5. Classi di pericolo ADR	Non Applicabile	Non Applicabile
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori	Codice di Classificazione	Non Applicabile
	Disposizioni speciali	Non Applicabile
	Quantità limitata	Non Applicabile
	Attrezzatura richiesta	Non Applicabile
	Fire cones number	Non Applicabile

Trasporto alla rinfusa secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC

Non Applicabile

SEZIONE 15 INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE**15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela****3-[3-(4'-BROMO[1,1'-BIFENIL]-4-IL)-1-FENIL-3-IDROSSIPROPIL]-4-IDROSSI-2-BENZOPIRONE(28772-56-7) SE TROVATO NELLA SEGUENTI LISTE DI REGOLAMENTI**

Catalogo Europeo Doganale delle Sostanze Chimiche ECICS (Inglese)	Unione Europea - Registro Europeo delle Sostanze chimiche in Commercio (EINECS) (Inglese)
Regolamento Europeo REACH (CE) N. 1907/2006 - Allegato XVII - Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi	

DENATONIO-BENZOATO(3734-33-6) SE TROVATO NELLA SEGUENTI LISTE DI REGOLAMENTI

Catalogo Europeo Doganale delle Sostanze Chimiche ECICS (Inglese)	Unione Europea - Registro Europeo delle Sostanze chimiche in Commercio (EINECS) (Inglese)
---	---

IDROSSIDO DI CALCIO, DIVERSO DA QUELLO OTTENUTO DAL PRODOTTO DI CALCINAZIONE DI MATERIALI NATURALI(1305-62-0) SE TROVATO NELLA SEGUENTI LISTE DI REGOLAMENTI

Catalogo Europeo Doganale delle Sostanze Chimiche ECICS (Inglese)	UE Lista Consolidata dei Valori Indicativi di Esposizione Professionale (VLIIEP)
Direttiva UE 91/322/CEE Valori Indicativi sui Limiti di Esposizione Professionale (VLIIEP)	Unione Europea - Registro Europeo delle Sostanze chimiche in Commercio (EINECS) (Inglese)
Limiti di Esposizione Professionale Italia	

2-TERZ-BUTIL-4-IDROSSIANISOLO-E-3-TERZ-BUTIL-4-IDROSSIANISOLO,-MISCELA-DI-ISOMERI(25013-16-5) SE TROVATO NELLA SEGUENTI LISTE DI REGOLAMENTI

Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) - Agenti classificati dalle monografie IARC	Regolamento Europeo REACH (CE) N. 1907/2006 - Allegato XVII - Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi
Catalogo Europeo Doganale delle Sostanze Chimiche ECICS (Inglese)	Unione Europea - Registro Europeo delle Sostanze chimiche in Commercio (EINECS) (Inglese)
EU European Chemicals Agency (ECHA) piano d'azione a rotazione a livello comunitario (CoRAP) Elenco delle Sostanze	

2,6-DI-TERZ-BUTIL-P-CRESOLO(128-37-0) SE TROVATO NELLA SEGUENTI LISTE DI REGOLAMENTI

Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) - Agenti classificati dalle monografie IARC	Limiti di esposizione professionale Italia - Sostanze cancerogene
Catalogo Europeo Doganale delle Sostanze Chimiche ECICS (Inglese)	Regolamento Europeo REACH (CE) N. 1907/2006 - Allegato XVII - Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi
Limiti di Esposizione Professionale Italia	Unione Europea - Registro Europeo delle Sostanze chimiche in Commercio (EINECS) (Inglese)

ACIDO (E,E)-ESA-2,4-DIENOICO(110-44-1) SE TROVATO NELLA SEGUENTI LISTE DI REGOLAMENTI

Catalogo Europeo Doganale delle Sostanze Chimiche ECICS (Inglese)	Unione Europea - Registro Europeo delle Sostanze chimiche in Commercio (EINECS) (Inglese)
---	---

BRONPOLO(52-51-7) SE TROVATO NELLA SEGUENTI LISTE DI REGOLAMENTI

Catalogo Europeo Doganale delle Sostanze Chimiche ECICS (Inglese)	Unione Europea - Registro Europeo delle Sostanze chimiche in Commercio (EINECS) (Inglese)
Regolamento (CE) N. 1272/2008 relativo alla Classificazione, Etichettatura e Imballaggio delle Sostanze e delle Miscele - Allegato VI	Unione europea (UE) Allegato I della Direttiva 67/548/CEE in materia di Classificazione e Etichettatura delle Sostanze Pericolose - aggiornamento ATP: 31
Regolamento Europeo REACH (CE) N. 1907/2006 - Allegato XVII - Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi	

Questa Scheda dati di sicurezza è in conformità per quanto applicabile con la legislazione UE e i suoi adeguamenti 67/548/EEC, 1999/45/EC, 98/24/EC, 92/85/EC, 94/33/EC, 91/689/EEC, 1999/13/EC, Regolamento (UE) n. 2015/830, Regolamento (CE) n. 1272/2008 e le relative modifiche come anche con le seguenti legislazioni inglesi

BROMAX ESCA FRESCA

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Per ulteriori informazioni, si prega di leggere la Valutazione della Sicurezza Chimica e gli Scenari di Esposizione generati dalla tua Catena di Approvvigionamento, se disponibile.

National Inventory	Status
Australia - AICS	Y
Canada - DSL	N (3-[3-(4'-bromo[1,1'-bifenil]-4-il)-1-fenil-3-idrossipropil]-4-idrossi-2-benzopirone)
Canada - NDSL	N (2,6-di-terz-butil-p-cresolo; acido (E,E)-esa-2,4-dienoico; bronopolo; 3-[3-(4'-bromo[1,1'-bifenil]-4-il)-1-fenil-3-idrossipropil]-4-idrossi-2-benzopirone; IDROSSIDO DI CALCIO, DIVERSO DA QUELLO OTTENUTO DAL PRODOTTO DI CALCINAZIONE DI MATERIALI NATURALI; 2-TERZ-BUTIL-4-IDROSSIANISOLO-E-3-TERZ-BUTIL-4-IDROSSIANISOLO,-MISCELA-DI-ISOMERI; DENATONIO-BENZOATO)
China - IECSC	Y
Europe - EINEC / ELINCS / NLP	Y
Japan - ENCS	N (3-[3-(4'-bromo[1,1'-bifenil]-4-il)-1-fenil-3-idrossipropil]-4-idrossi-2-benzopirone; DENATONIO-BENZOATO)
Korea - KECI	Y
New Zealand - NZIoC	Y
Philippines - PICCS	N (3-[3-(4'-bromo[1,1'-bifenil]-4-il)-1-fenil-3-idrossipropil]-4-idrossi-2-benzopirone)
USA - TSCA	N (3-[3-(4'-bromo[1,1'-bifenil]-4-il)-1-fenil-3-idrossipropil]-4-idrossi-2-benzopirone)
Legenda:	Y = All ingredients are on the inventory N = Not determined or one or more ingredients are not on the inventory and are not exempt from listing(see specific ingredients in brackets)

SEZIONE 16 ALTRE INFORMAZIONI

Codici di Rischio Testo completo e di pericolo

H290	Può essere corrosivo per i metalli.
H300	Letale se ingerito.
H302	Nocivo se ingerito.
H310	Letale per contatto con la pelle.
H312	Nocivo per contatto con la pelle.
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H335	Può irritare le vie respiratorie.
H341	Sospettato di provocare alterazioni genetiche .
H351	Sospettato di provocare il cancro .
H361	Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto .
H372	Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta .
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Altre informazioni

Ingredienti con più numeri CAS

Nome	Numero CAS
IDROSSIDO DI CALCIO, DIVERSO DA QUELLO OTTENUTO DAL PRODOTTO DI CALCINAZIONE DI MATERIALI NATURALI	1305-62-0, 1332-69-0
2-TERZ-BUTIL-4-IDROSSIANISOLO-E-3-TERZ-BUTIL- 25013-16-5, 8003-24-5 4-IDROSSIANISOLO,- MISCELA-DI-ISOMERI	

La classificazione della preparazione ed i suoi componenti individuali è stata redatta da fonti ufficiali ed autorevoli ed anche da una valutazione indipendente del comitato di Classificazione Chemwatch usando i riferimenti della letteratura disponibile.

Un elenco di referenze utilizzate per assistere il comitato è disponibile sul sito: www.chemwatch.net

L' SDS è uno strumento di Comunicazione Pericolo e dovrebbe essere usato per assistere nella Valutazione del Rischio. Molti fattori determinano i Pericoli ed i Rischi riportati sul luogo di lavoro ed altri settaggi.

Per consigli dettagliati sui dispositivi di protezione individuale, fare riferimento alle seguenti norme CEN UE:

EN 166 Protezione per gli occhi personale

EN 340 Indumenti protettivi

EN 374 Guanti protettivi contro i prodotti chimici e i microrganismi

EN 13832 Calzature protettive contro le sostanze chimiche

BROMAX ESCA FRESCA

EN 133 Dispositivi per la protezione respiratoria

Definizioni e abbreviazioni

PC - TWA: Concentrazione Ammessa - Valore limite di soglia PC - STEL: Concentrazione Ammessa - Limite per Breve Tempo di Esposizione IARC: Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro ACGIH: Associazione degli igienisti industriali americani STEL: Limite per Breve Tempo di Esposizione TEEL: Limite di Esposizione Temporanea di Emergenza IDLH: Immediatamente Pericolose per la Vita o la Salute OSF: Fattore di Sicurezza dell'Odore NOAEL: No Observed Adverse Effect Level LOAEL: Lowest Observed Adverse Effect Level TLV: Valore Limite di Soglia LOD: Limite Di Rilevabilità OTV: Valore Limite di Odore BCF: Fattori di Bioconcentrazione BEI: Indice di Esposizione Biologica

Questo documento e' protetto dai diritti d'autore. Eccetto per usi appropriati a scopi di studio privato, ricerca, analisi o critica, come permesso dall'Atto dei Diritti d'Autore, nessuna parte può essere riprodotta in nessun modo senza un permesso scritto di CHEMWATCH.